



Visión General del Transporte

Según 'El Plan de Fases para Reabrir Pensilvania' ([Pennsylvania's Phased Reopening Plan](#)):

- Durante la fase "**Roja**", la mayoría de los viajeros de viaje compartido, conductores de alquiler y trabajadores de transporte público pueden trabajar, ya que se les considera proveedores de servicios de viaje para mantener la vida.
- Durante las fases "**Amarillo**" y "**Verde**", aquellas empresas/trabajadores que no se consideran "que sostienen la vida" pueden volver a trabajar. Las empresas previamente abiertas pueden continuar operando. Si tiene preguntas sobre si el "vital" se aplica a su negocio, comuníquese con: ra-dcedcs@pa.gov.

Estos materiales y cualquier actualización relacionada se proporcionan y están destinados a fines de información pública general y orientación. Mientras tratarán de ser oportuna y preciso, tengan en cuenta que las regulaciones y directivas federales y estatales están cambiando con frecuencia. En ese sentido, continúe monitoreando este sitio para detectar modificaciones y desarrollos significativos.

Las siguientes Directrices de la CDC ([CDC Guidelines](#)) y consejos de los de la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA) [American Industrial Hygiene Association \(AIHA\)](#) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) [Occupational Safety and Health Administration \(OSHA\)](#) ayudarán a garantizar un funcionamiento seguro.

Consejos y Directrices para el Empleador (o Propietario Individual del Vehículo)

- Activamente a los conductores enfermos a quedarse en casa.
- Brinde a los empleados dónde encontrar información precisa sobre COVID-19, sus síntomas y cómo se propaga.
- Monitoree constantemente el bienestar de los empleados y no permita que ningún informe sintomático funcione. Vuelva a visitar su licencia o programa de enfermedad para permitir este tiempo libre.
- Aliente a los conductores / empleados
- a autocontrolarse para detectar síntomas y tomarse la temperatura diariamente antes de comenzar un turno. Los empleados deben actualizar a su supervisor si tienen una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit y quedarse en casa.
- Fomente el uso y brinde asistencia en la adquisición de desinfectante para manos, toallas desechables y productos de limpieza para que las superficies del vehículo que se tocan comúnmente puedan limpiarse.
- Desarrolle medidas y opciones tecnológicas que permitan y prioricen las transacciones sin contacto que limitan o eliminan el contacto cercano y el intercambio de artículos.

- Asegúrese de que los conductores tengan cubiertas faciales y consideren las medidas y comunicaciones que sugieren firmemente que los pasajeros también deben usar cubiertas faciales.
- Proporcione información adicional para el uso de los empleados y la familia, incluida la limpieza y desinfección del vehículo, la configuración del vehículo, el distanciamiento social y las prácticas de higiene personal.
- Al comienzo y al final de los turnos, los conductores deben usar toallas desinfectantes/suministros para limpiar rutinariamente todas las superficies frecuentemente tocadas en el vehículo y otros equipos de trabajo.
 - Llaves y llaveros
 - Marco de la puerta
 - Manijas de las puertas (tanto dentro como fuera: conductor, pasajero, carga)
 - Manijas manuales de las ventanas si no son eléctricas
 - Volante (incluidos botones, bocina)
 - Todas las palancas, incluida la señalización - en el volante o el asiento
 - Todos los botones - en la radio, tablero de instrumentos, regulador de ventana, posición del asiento, etc.
 - Puerta de la guantera
 - Salidas de aire
 - Rejillas de Viseras
 - Espejos
 - Freno de emergencia si no funciona con el pie
 - Cinturones de seguridad y hebillas
 - Puerta y tapa de combustible
 - Dispositivos móviles
 - Todos los demás equipos de trabajo tocados (por ejemplo, lápices)
- Entre viajes de pasajeros, usen toallitas de limpieza para limpiar las superficies que se tocan con frecuencia en el área del pasajero del vehículo (manijas de las puertas, regulador de la ventana, cinturón de seguridad y hebilla, etc.).
- Considere cubrir los asientos porosos con una cubierta cómoda y no porosa que pueda desinfectarse.
- Proporcione guantes desechables de nitrilo y bolsas o contenedores de basura que se puedan cerrar para su uso de limpieza y desinfección.
- Proporcione desinfectante de manos a todos los conductores para su uso frecuente en vehículos:
 - Antes y después de usar el baño, tomar descansos o comer
 - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
 - Después de manipular las pertenencias personales de los pasajeros, si es inevitable
 - Entre viajes y después de manejar/intercambiar dinero
 - Después ponerse, tocar o quitarse los revestimientos faciales
 - Antes de usar y después de quitarse los guantes para clima frío
 - Antes y después de bombear gas

- Considere proporcionar desinfectante para manos en el área de pasajeros del vehículo y solicite a los pasajeros que lo usen al ingresar al vehículo, antes de manipular/cambiar dinero, o después de toser/estornudar.
- Ayude a los conductores a identificar las ubicaciones de los baños durante el transcurso de un turno de manejo para lavarse las manos. Las manos deben lavarse durante al menos 20 segundos con agua y jabón.
- Evite proporcionar viajes en grupo o recoger a varios pasajeros que de otro modo no viajaron juntos en la misma ruta.
- Evite el contacto cercano (a menos de 6 pies) con los pasajeros, cuando sea posible. Evite intercambiar dinero con los clientes y requerir firmas, si es posible. Fomentar pagos con tarjeta de crédito basados en aplicaciones o sin contacto.
- Informe al pasajero que se siente en el asiento trasero; No permita que los pasajeros se sienten en el asiento delantero.
- Cuando sea posible, solicite a los pasajeros que se sienten a 6 pies del conductor. Cuando transporte pasajeros en vehículos más grandes, como camionetas y autobuses, exija que los pasajeros también se sienten a 6 pies de distancia de los demás.
- Considere pedirles a los pasajeros que manejen sus propios bolsos y pertenencias personales durante la recogida y entrega. Si un pasajero deja un artículo atrás, considere retirarlo y colocarlo en una bolsa de plástico o papel y, si es posible, muévelo al maletero. Lávese las manos o use desinfectante para manos antes y después de manipularlo.
- Evite utilizar la opción de aire recirculado para la ventilación del automóvil durante el transporte de pasajeros.
- Evite ofrecer artículos gratis a los pasajeros, como botellas de agua, revistas o mentas / dulces.
- Si es posible, construya una barrera transparente para separar al conductor del compartimento de pasajeros del vehículo. Las barreras deben minimizar la posibilidad de exponerse a las gotas respiratorias.
 - Las barreras no deben obstruir ventanas/parabrisas y deben cumplir con otras regulaciones locales aplicables de la autoridad de tránsito. Deben ser completamente transparentes, sin colores ni tintes que impidan la visibilidad mientras se conduce el vehículo.
- Anime a los conductores a lavarse la ropa y los revestimientos faciales diariamente.
- Cree un Cuestionario médico interno bajo la dirección de RR. HH. Que podría incluir preguntas como:
 - ¿Usted o una persona con la que ha estado en contacto cercano ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? (el contacto cercano es de 6 pies o menos durante más de 10 minutos).
 - ¿Ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en las últimas 72 horas (que incluyen fiebre, falta de aliento, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar)?
 - ¿Ha viajado internacionalmente u otro punto caliente (por ejemplo, Nueva York) en los últimos 14 días?
 - El empleado que responda "Sí" a cualquiera de las tres preguntas será enviado al área de evaluación secundaria, donde la enfermera designada en el lugar (si está disponible) evaluará y determinará si se les permite continuar a la estación de trabajo o vehículo, informar a su casa o Recomendar más evaluación médica.

- Aconseje a los conductores que bajen las ventanas del vehículo para aumentar el flujo de aire.
- Limite la cantidad de pasajeros que los conductores pueden transportar al mismo tiempo.

Cómo los Empleados Pueden Protegerse

- Como conductores de alquiler, las posibles fuentes de exposición incluyen tener contacto cercano con pasajeros con COVID-19, o tocar superficies tocadas o manejadas por una persona con COVID-19.
- Controle su temperatura todas las mañanas. Los empleados que tienen una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit deben quedarse en casa y notificar a su supervisor.
- Si desarrolla fiebre o síntomas como tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento y orientación médica antes de visitar su consultorio. No vaya a trabajar. No debe regresar al trabajo hasta que se cumplan los criterios para interrumpir el aislamiento en el hogar, después de hablar con su médico o enfermera.
- Si trabaja para una compañía que ofrece una gran flota, solicite a la gerencia de la compañía un vehículo con una partición entre el conductor y los pasajeros, si está disponible.
- Use revestimientos faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener.
- Evite proporcionar viajes en grupo o recoger a varios pasajeros que de otro modo no viajaron juntos en la misma ruta.
- Informe a los pasajeros que se sienten en el asiento trasero; No permita que los pasajeros se sienten en el asiento delantero.
- Evite el contacto cercano con los pasajeros, cuando sea posible.
- Mantenga una distancia de al menos 6 pies de los pasajeros cuando esté fuera del vehículo.
- Considere pedirles a los pasajeros que manejen sus propios bolsos y pertenencias personales durante la recogida y entrega.
- Evite usar la opción de aire recirculado para la ventilación del automóvil durante el transporte de pasajeros; use los respiraderos del automóvil para traer aire fresco del exterior y/o bajar las ventanas del vehículo.
- Evite el contacto con superficies frecuentemente tocadas por pasajeros u otros conductores.
- Obtenga y lleve consigo aerosol de limpieza y desinfectante o toallitas desechables y deseche las bolsas de basura en su vehículo.
- Como mínimo, limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas en el vehículo al comienzo y al final de cada turno, y entre el transporte de pasajeros que están enfermos.
 - Llaves y llaveros
 - Marco de la puerta
 - Manijas de las puertas (tanto dentro como fuera: conductor, pasajero, carga)
 - Manijas manuales de las ventanas si no son eléctricas
 - Volante (incluidos botones, bocina)
 - Todas las palancas, incluida la señalización - en el volante o el asiento
 - Todos los botones - en la radio, tablero de instrumentos, elevalunas, posición del asiento, etc.
 - Puerta de la guantera
 - La guantera ventilación
 - Rejillas de viseras

- Espejos
- Freno de emergencia si no funciona con el pie
- Cinturones de seguridad y hebillas
- Puerta y tapa de combustible
- Dispositivos móviles
- Todos los demás equipos de trabajo tocados (p. ej., lápices)
- Lávese las manos antes y después bombeo de gas.
- Pídales a los pasajeros que se cubran la cara con un paño y que se cubran la boca y la nariz con pañuelos de papel si tosen o estornudan. Pídale al pasajero que deseche los pañuelos desechables después de salir del vehículo.
- Si se siente incómodo al proporcionar transporte a un pasajero visiblemente enfermo por razones de seguridad, puede optar por rechazar el transporte; sin embargo, no se permite la discriminación contra los pasajeros por motivos de raza, origen nacional u otras razones como se describe en las políticas de su empresa.
- Informe a su empleador si tiene inquietudes sobre el PPE que se le puede proporcionar y si se le instruye adecuadamente sobre cómo usarlo.
- Si su resultado es positivo, quédese en casa y aísle. Llame a su supervisor y infórmese sobre sus resultados, si se comunicó con otras personas y si tuvo contacto con alguien 48 horas antes del inicio de los síntomas.

Si un Empleado da Positivo

- Si el individuo recibe una notificación de prueba positiva mientras está en la facilidad, siguen la póliza de Recursos Humanos establecida. Si el individuo recibe una notificación de prueba positiva mientras NO está en la facilidad, el individuo debe seguir la póliza establecida de Recursos Humanos, quedarse en casa y aislarse de acuerdo con las guías del Departamento de Salud del Condado de Chester.
- Cierre las áreas visitadas por el individuo positivo. Refiere a las guías de general de limpieza y desinfección del CDC ([CDC's general cleaning & disinfecting guidance](#)) y la guía en instalaciones donde alguien está enfermo ([guidance in facilities where someone is sick.](#))
- Determine quién tuvo contacto con el individuo positivo durante el tiempo en que el individuo tuvo síntomas, también 48 horas antes de los síntomas. Notifique a los empleados que estuvieron en contacto cercano con la persona confirmada mientras mantiene la confidencialidad requerida de la ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
 - Las personas que tuvieron contacto cercano deben someterse a cuarentena por 14 días a partir de la fecha del último contacto con la persona positiva.
 - "Contacto cercano" se define como tener contacto durante más de 15 minutos, a una distancia de 6 pies o menos, con un individuo positivo.
- Los individuos pueden discontinuar el aislamiento en la casa y regresar al trabajo en las siguientes condiciones:
 - Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde que tu fiebre se ha desaparecido sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
 - Y los síntomas respiratorios mejoran (p. Ej., tos, falta de aire)
 - Y han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
- Después de regresar al trabajo, los individuos deben:

- Usar una máscara facial en cada momento mientras están en el trabajo hasta que todos los síntomas se hayan resuelto por completo o hasta 14 días después del inicio de la enfermedad, lo que sea más largo.
- Restringirse del contacto con personas con mayor riesgo (p. Ej., los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tengan condiciones médicas subyacentes graves que podrían tener un mayor riesgo de enfermedad severa).
- Adherirse a la higiene de las manos, la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos (p. Ej., cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar, deseche los pañuelos de papel en los recipientes para desechos).
- Autocontrol de los síntomas. Busque una reevaluación inmediata del proveedor de salud ocupacional/atención primaria y no trabaje si los síntomas recurren o empeoran.
- El Departamento de Salud del Condado de Chester será notificado de todos los casos confirmados a través de los protocolos establecidos de notificación de enfermedades y hará un seguimiento adecuado de la persona. Comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Chester al 610-344-6225.

Apoyando a los Clientes

- Pasajeros en vehículos deben seguir prácticas de distanciamiento social.
- Use una cubierta facial durante el viaje.
- No hagan saludos de apretón de manos.
- Evite tocar innecesariamente las superficies del vehículo y lleve desinfectante para manos (al menos 60% de alcohol).
- Si tiene síntomas o se siente mal, evite usar un viaje compartido o un taxi, si es posible. Notifique al conductor si puede sentirse mal antes de ingresar al vehículo.
- Use una buena etiqueta de tos/estornudos cuando esté en el vehículo.
- Pídale al conductor que abra las rejillas de ventilación y/o ventanas del vehículo (no recircule el aire del vehículo).